

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



关闭

条码打印机

条码扫描器

数据采集器

美国intermec数据采集器  
 美国Symbol数据采集器  
 美国Metrologic数据采集器  
 日本Casio数据采集器  
 日本keyence数据采集器  
 日本DENSO数据采集器  
 福建新大陆数据采集器  
 台湾CipherLAB数据采集器  
 HHP (honeywell) 数据采集器  
 台湾Gyoung数据采集器  
 韩国蓝鸟bluebird数据采集器  
 韩国innoteletek数据采集器  
 韩国M3数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

当前位置: 条码产品 > 数据采集器 > Casio IT500RF数据采集器

## Casio IT500RF数据采集器



CPU: intelPXA255微处理器

操作系统: WinCE.NET4.1

内存: 32MB RAM 64MB F-ROM (用户可用30MB)

显示器: 彩色液晶显示

### 产品要点

衬衫口袋中的掌上电脑, 将无限能力置于您的手掌之中, 专为商用客户设计.

采用最新的掌上电脑微处理器, 内置激光头, 无线网卡, WinCE 4.1的操作平台,

使您拥有强大的扩展功能, 可适用于任何商业领域, 是未来物流设备的发展趋势.

独特的激光模组设计, 能够扫描工业标准的条码.

内置IEEE802.1b无线通讯模块和蓝牙模块, 能够进行无线通讯.

内置彩色数字摄像头, 能够随时采集图象信息.

可利用电话网络完成语音通讯功能.

WindowsCE4.1操作系统.

外观设计小巧、美观, 同时可在恶劣的环境下操作, 防尘和防水性能符合国际IP54标准, 可耐受自1.0米下落至水泥地面的冲击.

### 产品要点

21世纪的掌上电脑

-Casio手持终端

◆WINDOWS CE4.1 操作系统

◆一体化的激光扫描装置, 内置数码相机.

◆真彩色TFT大屏幕显示, 支持触摸屏.

◆USB通讯接口, 数据传输更方便可靠

◆内置无线网络装置, 可支持无线LAN网, 蓝牙技术


◆美观坚固的设计, 外观小巧, 符合IP54工业级标准, 适用于商业领域.

## ◆可支持语音通讯方式

## 产品规格

产品品牌:		Caiso无线掌上电脑	
产品类型:		IT-500	
CPU		Intel®PXA255 Application Processor (400MHz)	
内存	RAM	32M	
	FROM	64MB (用户区 30M)	
扫描器	方式	半导激光	
	扫描频率	100次/秒	
	一维扫描距离	40mm-300mm	
	最小分辨率	0.127mm	
	条码种类 (一维条码)	EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39, Code93, Code128/EAN128, ITF, MSI/Plessy, IATA	
显示	屏幕点阵	240*320	
	可显示字体	各种WinCE支持字体	
	触摸屏	Yes	
	背光	具备背光方式	
	显示方式	Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶	
通讯及接口	红外	IrDA Ver1.1	
	蓝牙(B)	No 机型: IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30CF	Bluetooth™ Module1.1 机型: IT-500M30B IT-500M30F
	串口	RS232口	
	无线局域网	No 机型: IT-500M30 IT-500M30B IT-500M30F	IEEE802.11b Compatible, maximum 11Mbps 机型: IT-500M30F IT-500M30CF
	音频口	Built-in speaker and microphone	
	数码摄像	No 机型: IT-500M30 IT-500M30B IT-500M30F	35万像素 机型: IT-500M30CF
	电源	主电源	可充电锂离子电池 (标准容量)
	后备电源	可充电锂电池 (on board)	
	工作时间	DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH	
外形尺寸		78 (W)*162 (D)*20 (H) mm	
重量(约数)		260克	280克(无线机型)
操作环境	下落强度	1.0米	
	操作温度	-10° C to 50° C	
	储藏温度	-20° C to 60° C	
	操作湿度	10% to 80%RH	
	储藏湿度	5% to 90%RH	

	防水/防尘性	符合标准IP54
软件	操作系统 应用 软件	Microsoft®Windows®CE.NET 4.1 English version
	编译器	Ebedded VB/VC
	开发工具	YES

版权所有 © 上海条码网 

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#ti